

VAŇO spol. s r.o.

**Vetracie potrubie z pozinkovaného plechu.
Systém „rúra do rúry“**



Vetracie potrubie

VAŇO spol. s r.o.

Vetracie potrubie z pozinkovaného plechu systémom „**rúra do rúry**“ pre zvislé použitie je osvedčený spôsob klampiarskej výroby tesného potrubia pre vetranie tak, aby vzniknutý kondenzát z prevádzky stekal vnútorne u stranou potrubia do odtoku, cez sifón. Spájanie potrubia je nitovaním. Utesňovanie spojov tmelením a páskovaním. Pre skladanie sa používajú prípravky. Max. 80°C. Montáž cez objímku s gumou. **Upozornenie:** pozinkovaná rúra má obmedzenú životnosť, výrobca doporučuje „VENTALU“.

Priemer potrubia	Hmotnosť	Prierez
d 100	1,5 kg	0,006 m ²
d 125	1,6 kg	0,009 m ²
d 160	2 kg	0,018 m ²
d 200	2,8 kg	0,031 m ²



Prečo nepoužívať spiro potrubie „zvislo“?


FOTO z realizácie vetrania podľa projektu, cez „SPIRO“ po 6 rokoch prevádzky.

Stekance kondenzátu po vonkajšej strane potrubia.

Netesnosť, korózia, pliesne, smrad ...



**Príklad: systém vetracej šachty „rúra do rúry“ s tlmiacimi doplnkami
a odvetrávaním PV 120 pre nehučnú prevádzku**



<p>Požiarne klapky 120 min. Požiarne vetráky odolné voči vandalizmu d 100, 125, 160 a 200 mm</p>	
<p>Tlmiace strešné klobúky: Tlmiče hluku a tlmiace žalúzie do steny</p>	
<p>Montážny materiál</p>	
<p>Odhlučnené vetranie toaliet s dvojitým spínaním 2 x TIMER</p>	
<p>Klapky tesné, aj pre zónové systémy vetrania.</p>	
<p>Výroba rozvádzačov pre VZT systémy</p>	

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt:

VAŇO® spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

www.vano.sk

IČO 43 961 070

vano@vano.sk

IČ DPH: SK 2022529102

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

video z realizácii Instagram: [ine_vetranie](#)