

PŽTH

Tlmiace žalúzie



VAŇO spol. s r.o.


PŽTH

PŽTH sa vyrába na mieru, podľa vyhotovených (zauhlovaných) otvorov v stene alebo v konštrukcii.

Odhlučnená stenová žalúzia **PŽTH** sa používa na zníženie hlučnosti tepelných čerpadiel, na útlm výtlačku vzduchu z ventilátora a rekuperačných jednotiek, ako vetrák do strojovne a pod. Sú vyrobené z pozinkovaného alebo hliníkového plechu. **PŽTH** sú vybavené sitom. Napojenie na hranaté potrubie. Pri šírke a výške viac ako 1 000 mm sú delené na polovicu.

Otvor v stene	Š	V	H	Hmotnosť	Prierez
min. 200 x 200 do max. 1900 x 1900 mm	Š – 20 mm	V – 20 mm	H = H	Individuálna v kg.	33 – 40 % stavebného otvoru v m ²

m/s	1	2	3	4	5	6	7
Tl. strata (Pa)		10	30	45	60	90	120



8 – 12 dB / 250 Hz

Označenie v objednávke. Príklad: VAŇO **PŽTH** – Š x V x H (otvor v stene) - pz. (materiál)

Pz. (pozinkovaný plech)

Pz. RAL (pozinkovaný plech lakovaný na RAL)

Alu. hliníkový plech

<p>Požiarné klapky 120 min. Požiarné vetráky odolné voči vandalizmu d 100, 125, 160 a 200 mm</p>	
<p>Zvislé vetracie šachty z pozinku alebo hliníku System „ rúra do rúry“</p>	
<p>Tlmiče hluku do podhľadov</p>	
<p>Odhlučnené vetranie toaliet s dvojitém spínaním 2 x TIMER</p>	
<p>Konštrukčné prvky pre uloženie na strechu.</p>	
<p>Výroba rozvádzačov pre VZT systémy</p>	

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt:

VAŇO® spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

www.vano.sk

vano@vano.sk

IČO 43 961 070

IČ DPH: SK 2022529102

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

video z realizácii Instagram: [ine_vetranie](https://www.instagram.com/ine_vetranie)