

# SK

## Samočinná hliníková klapka




VAŇO spol. s r.o.

SK

Ak hľadáte klapku na fasádu s dlhou životnosťou (overených 20 rokov), ktorá je odolná UV žiareniu, mrazom, vetrom, ktorá má odtrhovú lištu kondenzátu a nevytvára stekance na fasáde, ktorá nehorí a je vhodná na výtlač vzduchu aj z výbušného prostredia, ktorej búchanie lamelami je minimalizované a list klapky, ktorý je uložený v uhle nevypadáva, tak potrebujete samočinnú klapku **SK** z hliníku.

SK	Rozmer diery	L	H	V	Hmotnosť	Prierez
100	105 x 105 mm	150	30	170	0,5 kg	0,01 m <sup>2</sup>
125	130 x 130 mm	170	30	190	0,5 kg	0,01 m <sup>2</sup>
160	165 x 165 mm	200	30	220	1 kg	0,02 m <sup>2</sup>
200	205 x 205 mm	240	40	260	1 kg	0,04 m <sup>2</sup>

m/s	1	2	3	4	5	6	7
Tl. strata (Pa)			5	10	15	20	40




**Samočinná hliníková klapka SK** Označenie v objednávke príklad: VAŇO SK 125 čierna



Vzhľad klapky **SK** na fasáde po 15 rokoch užívania (-24°C do + 45°C)



Vzhľad samočinných klapiiek po pár rokoch užívania.



<p><b>Požiarne klapky 120 min.</b>  <b>Požiarne vetráky odolné voči vandalizmu</b>  d 100, 125, 160 a 200 mm</p>	
<p><b>Zvislé vetracie šachty z pozinku alebo hliníku</b>  <b>System „ rúra do rúry“</b></p>	
<p><b>Tlmiče hluku do podhľadov</b></p>	
<p><b>Odhlučnené vetranie toaliet s dvojitém spínaním</b>  <b>2 x TIMER</b></p>	
<p><b>Klapky tesné, aj pre zónové systémy vetrania.</b></p>	
<p><b>Výroba rozvádzačov pre VZT systémy</b></p>	

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny parametrov výrobkov v rámci technického pokroku, bez predchádzajúceho upozornenia.

## **Kontakt:**

**VAŇO®** spol. s r.o.

Chotárna 57

SK 851 10 Bratislava

[www.vano.sk](http://www.vano.sk)

IČO 43 961 070

[vano@vano.sk](mailto:vano@vano.sk)

IČ DPH: SK 2022529102

Tel: + 421 2 4552 9340

Tel: + 421 905 993 017

Tel: + 421 905 266 747

video z realizácii Instagram: [ine\\_vetranie](#)